



## Спеццена по предоплате на кабель коаксиальный RG-6 STRONG.

Россия, 344092 ,г. Ростов-на-Дону; пр.Космонавтов,2  
Тел.: (863) 2300-850 , 2956-810 , 3079200 , 3079300 , 3079400  
Факс: (863) 3079600

Цена указана со склада в г Ростове на Дону . Действует гибкая система скидок, персональный подход к каждому клиенту!!!

ДЕЛАЕМ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОСТУПНЫМ!

www.mir-antenn.ru






e-mail: opt@mir-antenn.u









С 20 сентября 2016г на склад поступает следующая партия кабеля RG-6 STRONG . Вы можете внести предоплату. Вы можете зафиксировать сейчас низкую цену для себя в рублях , если быстро оплатите счет. В сентябре возможен рост курса \$ и это приведет к росту цены кабеля , выгоднее оплатить сейчас . Количество товара ограничено. Вкладывайте в то , что выгодно !

### КАБЕЛЬ коаксиальный RG 6



Цена по ПРЕДОПЛАТЕ до 10 сентября

	Наименование	Описание	Кол-во в упаковке	Цена по ПРЕДОПЛАТЕ до 10 сентября			
				От 150 бух.	От 90 бух.	От 60 бух.	От 30 бух.
1	Кабель RG-6U STRONG — 32 , белый	Кабель RG-6 белого цвета , бухтами по 100 м , центральная жила 1,02мм – сталь обмедненная , экран – алюминиевая фольга + оплетка из 32 AL жил - 0,12мм , диэлектрик 4,8мм – физически вспененный полиэтилен , ПВХ — 6,8 мм . Волновое сопротивление 75 Ом. Картонная коробка – 6 бухт , размер 57*28,5*25,5 см , весом 25 кг .	 6 бух/ 100м	399 р.	405р.	415р.	425р.
2	Кабель RG-6U STRONG — 32 , черный	Кабель RG-6 черного цвета , бухтами по 100 м , центральная жила 1,02мм – сталь обмедненная , экран – алюминиевая фольга + оплетка из 32 AL жил - 0,12мм , диэлектрик 4,8мм – физически вспененный полиэтилен , ПВХ — 6,8 мм . Волновое сопротивление 75 Ом. Картонная коробка – 6 бухт , размер 57*28,5*25,5 см , весом 25 кг .	 6 бух/ 100м	399 р.	405р.	415р.	425р.
3	Кабель RG-6U STRONG 64 , белый	Кабель RG-6 белого цвета , бухтами по 100 м с блистером , центральная жила 1,02мм – сталь обмедненная , экран – алюминиевая фольга + оплетка из 64 AL жил - 0,12мм , диэлектрик 4,8мм – физически вспененный полиэтилен , ПВХ — 6,8 мм . Волновое сопротивление 75 Ом. Картонная коробка – 6 бухт , размер 57*28,5*25,5 см , весом 25 кг .	 6 бух/ 100м	528 р.	540р.	555р.	570р.
4	Кабель RG-6U STRONG 64 , черный	Кабель RG-6 черного цвета , бухтами по 100 м с блистером , центральная жила 1,02мм – сталь обмедненная , экран – алюминиевая фольга + оплетка из 64 AL жил - 0,12мм , диэлектрик 4,8мм – физически вспененный полиэтилен , ПВХ — 6,8 мм . Волновое сопротивление 75 Ом. Картонная коробка – 6 бухт , размер 57*28,5*25,5 см , весом 25 кг .	 6 бух/ 100м	528 р.	540р.	555р.	570р.
5	Кабель RG-6U STRONG 64,Premium HQ, черный	Высококачественный кабель RG-6 черного цвета , бухтами по 100 м с блистером , центральная жила 1,02мм – сталь обмедненная , экран – алюминиевая фольга + оплетка из 64 AL жил - 0,12мм , диэлектрик 4,8мм – физически вспененный полиэтилен , ПВХ — 6,8 мм высокого класса , морозостойчивый с зеленой полосой . Волновое сопротивление 75 Ом. Картонная коробка – 6 бухт , размер 57*28,5*25,5 см , весом 25 кг .	 6 бух/ 100м	677 р.	690р.	705р.	715р.

	Наименование	Описание	Кол-во в упаковке	Цена по ПРЕДОПЛАТЕ до 10 сентября				
				От 150 бух.	От 90 бух.	От 60 бух.	От 30 бух.	
6	Кабель RG-6U <b>STRONG</b> 64, Premium HQ, белый	Высококачественный кабель RG-6 белого цвета , бухтами по 100 м с блистером , центральная жила 1,02мм – сталь обмедненная , экран – алюминиевая фольга + оплетка из 64 AL жил - 0,12мм , диэлектрик 4,8мм – физически вспененный полиэтилен , ПВХ — 6,8 мм высокого класса , морозоустойчивый с зеленой полосой . Волновое сопротивление 75 Ом. Картонная коробка – 6 бухт , размер 57*28,5*25,5 см , весом 25 кг .		6 бух/ 100м	677 р.	690р.	705р.	715р.
7	Кабель RG-6U <b>STRONG</b> 96, Premium HQ, белый	Высококачественный кабель RG-6 белого цвета , бухтами по 100 м , центральная жила 1,02мм – сталь обмедненная , экран – алюминиевая фольга + оплетка из 96 AL жил - 0,12мм , диэлектрик 4,8мм – физически вспененный полиэтилен , ПВХ — 6,8 мм высокого класса , морозоустойчивый с зеленой полосой . Волновое сопротивление 75 Ом. Картонная коробка – 6 бухт , размер 57*28,5*25,5 см , весом 25 кг .		6 бух/ 100м	782 р.	796р.	812р.	824р.
8	Кабель RG-6U <b>STRONG</b> 96, Premium HQ, белый	Высококачественный кабель RG-6 белого цвета , бухтами по 250 м , центральная жила 1,02мм – сталь обмедненная , экран – алюминиевая фольга + оплетка из 96 AL жил - 0,12мм , диэлектрик 4,8мм – физически вспененный полиэтилен , ПВХ — 6,8 мм высокого класса , морозоустойчивый с зеленой полосой . Волновое сопротивление 75 Ом. Картонная коробка – 2 бухт , размер 57*28,5*25,5 см , весом 25 кг .		2 бух/ 250м	1 955 р.	1 990р.	2 030р.	2 060р.
9	Кабель RG-6U <b>STRONG</b> 96, Premium HQ, черный	Высококачественный кабель RG-6 черного цвета , бухтами по 250 м , центральная жила 1,02мм – сталь обмедненная , экран – алюминиевая фольга + оплетка из 96 AL жил - 0,12мм , диэлектрик 4,8мм – физически вспененный полиэтилен , ПВХ — 6,8 мм высокого класса , морозоустойчивый с зеленой полосой . Волновое сопротивление 75 Ом. Картонная коробка – 2 бухт , размер 57*28,5*25,5 см , весом 25 кг .		2 бух/ 250м	1 955 р.	1 990р.	2 030р.	2 060р.
12	Кабель RG-6U <b>STRONG</b> 128, Premium HQ, белый	Высококачественный кабель RG-6 белого цвета , бухтами по 250 м , центральная жила 1,02мм – сталь обмедненная , экран – алюминиевая фольга + оплетка из 128 AL жил - 0,12мм , диэлектрик 4,8мм – физически вспененный полиэтилен , ПВХ — 6,8 мм высокого класса , морозоустойчивый с зеленой полосой . Волновое сопротивление 75 Ом. Картонная коробка – 2 бухт , размер 57*28,5*25,5 см , весом 25 кг .		2 бух/ 250м	2 100р.	2 150р.	2 200р.	2 250р.
10	Кабель RG-SAT703 <b>STRONG</b> Premium HQ , белый	Высококачественный кабель RG-SAT 703 белого цвета , бухтами по 100 м с блистером , центральная жила 1,13 мм – медная , экран – алюминиевая фольга + оплетка из 64 обмедненных алюминиевых жил - 0,12мм , диэлектрик 4,8мм – физически вспененный полиэтилен , ПВХ — 6,8 мм высокого класса , морозоустойчивый с красной полосой . Волновое сопротивление 75 Ом. Картонная коробка – 6 бухт , размер 57*28,5*25,5 см , весом 27 кг .		6 бух/ 100м	1 250 р.	1 300р.	1 350р.	1 400р.
11	Кабель RG-SAT703 <b>STRONG</b> Premium HQ , белый, бухты по 250м — НОВИНКА	Высококачественный кабель RG-SAT 703 белого цвета , бухтами по 250 м , центральная жила 1,13 мм – медная , экран – алюминиевая фольга + оплетка из 64 обмедненных алюминиевых жил - 0,12мм , диэлектрик 4,8мм – физически вспененный полиэтилен , ПВХ — 6,8 мм высокого класса , морозоустойчивый с красной полосой . Волновое сопротивление 75 Ом. Картонная коробка – 2 бухт , размер 57*28,5*25,5 см , весом 27 кг .		2 бух/ 250м	-	-	3 250р.	3 300р.
12	Кабель RG-6U <b>STRONG</b> — 64, Premium HQ, с TPOCOM , черный	Высококачественный кабель RG-6 с TPOCOM черного цвета , бухтами по 100 м с блистером , центральная жила 1,02мм – сталь обмедненная , экран – алюминиевая фольга + оплетка из 64 AL жил - 0,12мм , диэлектрик 4,8мм – физически вспененный полиэтилен , ПВХ — 6,8 мм высокого класса , морозоустойчивый с зеленой полосой . Волновое сопротивление 75 Ом. Картонная коробка – 4 бухты , размер 57*28,5*25,5 см , весом 27 кг .		4 бух/ 100м	850р.	880р.	920р.	940р.

	Наименование	Описание	Кол-во в упаковке	Цена по ПРЕДОПЛАТЕ до 10 сентября				
				От 150 бух.	От 90 бух.	От 60 бух.	От 30 бух.	
13	Кабель RG-58 <b>STRONG</b> Premium HQ, черный	Высококачественный кабель RG-58 черного цвета, бухтами по 100 м, центральная жила 1,02мм – сталь обмедненная, экран – алюминиевая фольга + оплетка из 48 AL жил - 0,12мм, диэлектрик 3,0мм – физически вспененный полиэтилен, ПВХ — 5,02 мм высокого класса, морозостойчивый. Волновое сопротивление 50 Ом. Картонная коробка – 6 бухт, размер 46,5*24*25,5 см, весом 17 кг.		6 бух/ 100м	600р.	630р.	650р.	700р.
12	Кабель RG-11U-96 <b>STRONG</b> Premium HQ, черный С ТРОСОМ	Высококачественный кабель RG-11U С ТРОСОМ черного цвета, бухтами по 305 м, центральная жила 1,63мм – медная, экран – алюминиевая фольга + оплетка из 96 AL обмедненные жил - 0,12мм, диэлектрик 7,29мм – физически вспененный полиэтилен, ПВХ — 10,16мм высокого класса, морозостойчивый. Волновое сопротивление 75 Ом. Картонная коробка – 1 бухт, размер 46,5*24*25,5 см, весом 38 кг.		1 бух/ 305м	-	-	-	5 500 р.

Кабель RG-6 под торговой маркой STRONG мы выпускаем на лучшем Заводе в Китае, который поставлял ранее свою продукцию только в Европу, так как использует самое современное оборудование и технологию производства кабельной продукции и не экономит на сырье. Мы сильно рисковали, когда стали размещать свои заказы на таком «недешевом» предприятии. Но, как выяснилось, далеко не всем нашим клиентам нужна «бельевая веревка». Покупатели по достоинству оценили ГОСТированный кабель STRONG и просят теперь только об одном — не снижать качество. Мир Антенн готов продавать товар Европейского качества с минимальной наценкой чтобы вытеснить с Российского рынка сомнительную продукцию эконом сегмента и привить потребителям новый стандарт качества. Поэтому рекомендуем всем проверить в работе «настоящий» коаксиальный кабель и использовать его преимущества для «безпроблемной» работы с покупателями.

Кроме ГОСТированных характеристик и повышенной «морозостойкости», кабель STRONG имеет очень удобную упаковку - полноцветный картонный блистер с системой размотки бухты, перед продажей надрезаются тесемки внутри бухты и начинается размотка через специальное отверстие в блистере, при этом целостность упаковки не нарушается, кабель не спутывается и имеет на протяжении всего периода продажи красивый товарный вид, его выгодно держать на витрине.

Первый Антенный Завод Мир Антенн ДЕЛАЕТ ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ АНТЕННЫ из расчета на самые нестандартные нагрузки! Мы предлагаем более 200 моделей антенн, крепления, мачты, оборудование для приема ЦИФРОВОГО ТВ — DVB-T2 и т п, весь ассортимент представлен на сайте: [WWW.MIR-ANTENN.RU](http://WWW.MIR-ANTENN.RU)

